

社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會

地址：台北市復興北路420號10樓

傳真：(02)2500-0126

聯絡人及電話：范凱鈞(02)2500-0133 轉 216

電子郵件信箱：louis@cda.org.tw

受文者：詳如正本

發文日期：中華民國106年12月14日

發文字號：牙全廷字第0731號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：詳如說明


主旨：本會擬辦理大會學術演講貼示報告，敬請 惠予週知會員/校友/相關系所師生踴躍投稿，詳如說明，請 查照惠辦。

說明：

- 一、為提供牙醫界學術交流之機會，特於本會大會學術演講辦理貼示報告，敬請 貴單位惠予週知會員校友/相關系所師生踴躍投稿，以免向隅，如承俯諾，永感厚誼。
- 二、參與大會學術演講貼示報告之投稿，請於107年2月27日前（郵戳為憑）將論文摘要（格式請詳附件）逕寄本會。
- 三、文宣電子檔請逕由本會網址下載（www.cda.org.tw），下載位於「本會網頁/新聞資訊/最新消息」。

四、檢附本會大會學術演講貼示報告辦法乙份，詳如附件。

正本：台北市牙醫師公會、新北市牙醫師公會、宜蘭縣牙醫師公會、花蓮縣牙醫師公會、基隆市牙醫師公會、桃園市牙醫師公會、新竹市牙醫師公會、新竹縣牙醫師公會、苗栗縣牙醫師公會、臺中市大臺中牙醫師公會、台中市牙醫師公會、彰化縣牙醫師公會、南投縣牙醫師公會、台南市牙醫師公會、雲林縣牙醫師公會、嘉義縣牙醫師公會、嘉義市牙醫師公會、屏東縣牙醫師公會、高雄市牙醫師公會、澎湖縣牙醫師公會、台東縣牙醫師公會、金門縣牙醫師公會、國立台灣大學牙醫學系校友總會、台北醫學大學牙醫學系校友總會、高雄醫學大學牙醫學系校友總會、中山醫學大學牙醫學系校友總會、國防醫學院牙醫學系校友聯誼總會、國立陽明大學牙醫學系校友總會、中國醫藥大學牙醫學系校友會總會、國立台灣大學牙醫專業學院、



臺北醫學大學口腔醫學院、高雄醫學大學口腔醫學院、
中山醫學大學口腔醫學院、國防醫學院牙醫學系、國立陽明大學牙醫學院、
中國醫藥大學醫學院牙醫學系

牙醫全聯會
投對案(211)

理事長 **謝尚廷** 出國
常務理事陳建志代行

本案依照分層負責規定
授權 大會-學術組 主委決行

107年度第13屆第2次會員代表大會
學術演講貼示報告辦法

學術演講貼示報告辦法

投稿辦法：

1. 投稿者須將論文摘要附在附件式，於107.02.27前，寄至中華民國牙醫學會全國聯合會107年大會籌備會母組接收。
2. 摘要內容需包含緣起、研究目的、研究材料、研究方法、結果等內容。

臺灣協進社：由中華民國牙醫學會全國聯合會107年大會籌備會發給註冊證，請國大學者專家進行摘要審查。

口頭報告：

1. 通過審查之發表者，將個別通知，報告摘要由本會統一輸出，貼示時間為107.4.21上午09:00~107.4.22中午12:00。
2. 107.4.22上午09:00~12:00須出席報告，現場將開放社團進場聽講，並提供茶點。

獎勵辦法：

第一名	獎狀一紙 + 郵政禮券	NT\$ 10,000元
第二名	獎狀一紙 + 郵政禮券	NT\$ 8,000元
第三名	獎狀一紙 + 郵政禮券	NT\$ 6,000元
優待	郵政禮券	NT\$ 2,000
佳作	郵政禮券	NT\$ 1,000

補助辦法：

1. 補助主體人文通費及住宿費上限共為5,000元，採實支實付方式。
2. 交通費補助上，更選，住宿費照請開立本會統一編號之41406955立付憑證，以利核銷。

含木糖醇無糖口香糖對牙菌斑形成影響

駐位：廣東省城、廣州、佛山、梧州、肇慶、雲浮、陽江、江門、台山、新會、恩平、開平、鶴山、順德、南海、番禺、花縣、增城、從化、博羅、河源、紫金、龍川、海豐、陸豐、揭陽、普寧、潮陽、澄海、饒平、豐順、潮安、惠來、南澳、揭陽、普寧、潮陽、澄海、饒平、豐順、潮安、惠來、南澳。

本研究的目的在於探討嚼食樂天木糖醇-2無糖口香糖、(糖果專司口味)對於人體口腔上牙菌斑所產生之三種變化(酸鹼度、乳桿菌及Streptococcus mutans數目)的影響。年齡為20至40歲之間且每餐之後均有105個以上之Streptococcus mutans之健康成人，隨機分成實驗組A、C與对照组B。實驗組嚼食樂天木糖醇-2無糖口香糖，对照组嚼食不含糖口香糖。(所含木糖醇以蔗糖取代)。依照咀嚼木糖醇後口香糖類，每日12人，共6組。結果顯示：各組軟垢齒斑指數值之變化沒有顯著影響，嚼食樂天木糖醇-2無糖口香糖兩週後，牙齒蛀患減少之為34.60%。比較較軟垢齒斑指數值之變化的有明顯差異($p<0.05$)，相較於嚼食口香糖之對照組，兩組皆有明顯差異($p<0.05$)，且咀嚼中與併發症，取斷齒目平均均在受試團體目前值的32±0.17%，咀嚼時可達平均為0.03±0.02%，總結一分別二者皆與差異($p<0.05$)，12位受檢者中有10人在咀嚼期間發現軟垢現象，減少人數佔總人數之83.3%，綜合以上結果，樂天木糖醇-2無糖口香糖(糖果專司二)具有減少口腔軟垢形成，降低結核之發生率之功效。

論文發表頁：

王

...

種子鹽類：

洽詢電話：(02)2500133#216 葉先生，傳真：(02)2500128

報告者(氏名): Tony cca.07.1w

設以兩部事件作權方之投標，主權在明107年人會議文摘要。

一、恒知樂

調查結果：☐通過，☐不通過，☐修改後再審。
七、

新德旺地

1074

版面設定以A4垂直，上下邊界2.54 cm，左右邊界3.17 cm，全部指定字體級數請參考Word

1. 中文標題：14P標塔體加粗

2. 英文標題: 14P Times New Roman, 第一字母要大寫

3. 中文作者姓名：12P 陽樹鵬，負責這些基姓名左右上邊 21 個用

1. 英文作者姓名：12P Times New Roman 雙倍行距於左上端以註明

由文作者代筆機據：12P題掛牌

中文作者代表候選：JZP 徐佰陵
英文作者代表候選：JZP Tim N. D.

6. 交叉作者家族傳，12P Times New Roman